


Wirewin Patchkabel RJ-45 - RJ-45, Cat 5e, F/UTP, 0.25



✓ Lieferzeit: 1-3 Tage

14.00_{CHF}

Wirewin Patchkabel RJ-45 - RJ-45

- Cat 5e
- F/UTP
- 0.25 m
- Orange
- Detailfarbe: Orange
- Form: Rund
- Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker
- Mit Klinkenschutz
- Länge: 0.25 m
- Produkttyp: Patchkabel
- Anschluss LAN 1: RJ-45

Hersteller

[Wirewin](#)

EAN

9120046981895

Hersteller-Nr

PKW-STP-K5E 0.25 OR

Markiert als

Neu

Beschreibung

Weitere Informationen

Farbe	Orange
Form	Rund

Netzwerkeigenschaften

Zusatzfunktionen	Mit Klinkenschutz
------------------	-------------------

Kabeleigenschaften

Kabelschirmung	F/UTP
Kabelummantelung	Halogenfrei
Leistungskategorie Cat.	Cat. 5e (1GBit/s)
Dimensionen	
Länge	0.25 m

Zubehör

Weiteres Zubehör Netzwerkkabel (4)



Wirewin Kupplung RJ45 Cat.6 geschirmt, 1 Stück,
Zubehörtyp: Kupplung, Verpackungseinheit: 1
Stück

13.40CHF



Delock Anschlussverdoppler RJ45 - 2x ISDN für 2
ISDN-Telefone, Zubehörtyp: Anschlussverdoppler,
Verpackungseinheit: 1 Stück

20.40CHF



Delock Crossoveradapter RJ45 1 Stück,
Zubehörtyp: Crossoveradapter,
Verpackungseinheit: 1 Stück

16.30CHF



Umschalter



Delock LAN-Switchbox RJ-45 4 Port, 100Mbps,
Anzahl Eingänge: 4 x, Steckertyp Seite A: RJ45,
Anzahl Ausgänge: 1 x, Steckertyp Seite B: RJ45,
Bedienungsart: Tasten

27.30CHF



Delock Switchbox RJ-45, 2 Port GbE, manuell,
Anzahl Eingänge: 2 x, Steckertyp Seite A: RJ45,
Anzahl Ausgänge: 1 x, Steckertyp Seite B: RJ45,
Bedienungsart: Tasten

30.60CHF



Patchpanel (Netzwerkschränke) (10)



Wirewin Patchpanel 24 Port, Keystone, 1HE 19"
Rack, Montage: 19" Rack, Anzahl Ports: 24,
Patchpaneltyp: Keystone, Patchpanel Cat:
Leerpanel

41.60CHF



equip Patchpanel 16 Port, LSA, 1HE 19" Rack,
Montage: 19" Rack, Anzahl Ports: 16,
Patchpaneltyp: LSA, Patchpanel Cat: Cat 6
geschirmt

65.30CHF



equip Patchpanel 24 Port, LSA, 1HE 19" Rack,
Montage: 19" Rack, Anzahl Ports: 24,

118.30CHF



Patchpaneltyp: LSA, Patchpanel Cat: Cat 6
geschirmt



Etiketten-/Belegdrucker



DYMO Beschriftungsgerät LT-100H Tischmodell,
Drucktechnik: Thermotransferdruck,
Stromversorgung: Batteriebetrieb, Druckmedien:
Band, Schnittstellen: Keine, Medien
Abschneidevorrichtung: Ja, Kapazität
Wattstunden: 0 Wh

53.60CHF



DYMO Beschriftungsgerät LT-100H Portabel,
Drucktechnik: Thermotransferdruck,
Stromversorgung: Batteriebetrieb, Druckmedien:
Band, Schnittstellen: Keine, Medien
Abschneidevorrichtung: Ja, Kapazität
Wattstunden: 0 Wh

53.80CHF

